



Guia de Instalação Rápida

### Visão traseira



### Passo 1

Conecte seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi do DIR-809.


*O nome das redes de 2.4GHz e 5GHz estão impressos na etiqueta em baixo do roteador.*

P/N: ....A1E	Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03(PT)	D-Link_DIR-809
S/N:	Wi-Fi Name(SSID) 5GHz:
	D-Link_DIR-809_5GHz
MAC ID:	WPS PIN: 52198625
	




### Passo 2

Digite na barra de endereços do navegador o endereço <http://dlinkrouter.local> ou <http://192.168.0.1>



ou



## Passo 3

Ao acessar o DIR-809 pela primeira vez esta será a página exibida.

Página de Produto : DIR-809 Versão de Hardware : A1 Versão de Firmware : 1.03

# D-Link

## NETWORK Map

**Cliente** **Roteador** **Internet**



LAN IP:192.168.0.1 INTERNET IP:0.0.0.0 DHCP

### Conexão de Internet

Tipo de conexão à Internet :  (Modo : Outros)

### Conexão Wireless

**Banda 2,4GHz**

Nome da rede Wireless (SSID) :

Senha Wireless :

**Banda 5GHz**

Nome da rede Wireless (SSID) :

Senha Wireless :

Passo 4 O roteador irá identificar **automaticamente** seu tipo de conexão. Verifique abaixo **sua conexão correspondente**.

**Conexão de Internet**

Tipo de conexão à Internet :  (Modo : Outros)

*Exemplo*

**Conexão de Internet**

Tipo de conexão à Internet :  (Modo : Outros)

\*Nome de usuário :  (\* campo requerido)

Senha de usuário :

*Exemplo*

**Conexão de Internet**

Tipo de conexão à Internet :  (Modo : Outros)

\*Endereço IP :  (\* campo requerido)

\*Máscara de subrede :

\*Endereço de Gateway :

\*Servidor DNS primário :

Servidor DNS secundário :

*Exemplo*

➤ Tipo de conexão **IP Dinâmico (DHCP)** não é necessário alterar nenhum parâmetro. Pule para o [Passo 5](#).

➤ Tipo de conexão **PPPoE**:  
**Nome de usuário**: Digite seu e-mail do provedor de acesso.  
**Senha de usuário**: Digite sua senha do provedor de acesso.

➤ Tipo de conexão **IP estático**:  
**Endereço IP**: Digite seu número de IP fixo.  
**Máscara de subrede**: Digite a máscara de subrede correspondente ao IP fixo.  
**Servidor DNS primário e Servidor DNS secundário**: Digite o endereço de DNS (opcional).

## Passo 5

## Conexão Wireless (Wi-Fi).

The screenshot shows the 'Conexão Wireless' configuration page. It is divided into two sections: 'Banda 2,4GHz' and 'Banda 5GHz'. Each section has two input fields: 'Nome da rede Wireless (SSID)' and 'Senha Wireless'. The SSID for 2.4GHz is 'D-Link\_DIR-809' and for 5GHz is 'D-Link\_DIR-809\_5GHz'. The password for both is '1q2w3e4r'. At the bottom, there are three buttons: 'Conectar', 'Salvar & Sair', and 'Ajustes avançados de rede'.

- **Nome da rede Wireless (SSID):** Digite um nome para sua rede Wi-Fi.
- **Senha Wireless:** Digite uma senha para sua rede Wi-Fi, a senha deve conter no mínimo 8 dígitos.
- Clique em **Conectar**.

**Nota:** Não é obrigatório que as redes de 2.4GHz e 5GHz possuam o mesmo nome e senha.

A rede de 5GHz será exibida apenas para aparelhos Dual-Band, para aparelhos inferiores será exibida apenas a rede de 2.4GHz.

## Passo 6

Salvando as configurações.

**CONECTANDO À INTERNET**

Conectando-se à Internet, por favor aguarde um momento.



- Aguarde o DIR-809 salvar as configurações.

**CONFIGURAÇÃO ESTÁ COMPLETA**

Parabéns, você está conectado à Internet.

Configuração Completa

- Clique em [Configuração Completa](#) para fechar a página de configuração.

